

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD DE PRODUCTO

## 1. Empresa / Identificación de la Empresa

**Proveedor:** **Health in Code, S.L.**  
 Calle de la Travesía s/n, 15E Base 5, Valencia, 46024,  
 España.  
<https://www.healthincode.com>

**Urgencias y emergencias:** Instituto Nacional de Toxicología  
 +34 91 562 04 20

## 2. Información del producto

Nombre del Kit	Imegen® Quimera Screening Multiplex I
Referencia del Kit	IMG-116-24
Referencias internas	No dispone de referencias internas
Reacciones	8x10
Uso previsto	Uso exclusivo en diagnóstico in vitro

### Componentes:

- **Specific Master-Mix:** Oligonucleótidos específicos y sondas marcadas para estos marcadores:

Tube	INDELs
1	Q116-6I
	Q116-3I
2	Q116-11I
	Q116-10D
3	Q116-4I
	Q116-5D
4	Q116-5I
	Q116-4D

Tube	INDELs
5	Q116-10I
	Q116-20I
6	Q116-7I
	Q116-12D
7	Q116-12I
	Q116-9I
8	Q116-8I
	Q116-23I

**Identificación de Peligros:**

Health in Code S.L declara que el siguiente producto, de acuerdo con las siguientes declaraciones, cumple con la legislación aplicable:

- Reglamento delegado (UE) 2022/692 de la comisión de 16 de febrero de 2022 que modifica, a efectos de su adaptación al progreso técnico y científico, el Reglamento (CE) N° 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas.
- Reglamento (UE) 2022/586 de la comisión de 8 de abril de 2022 por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento (EC) 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).
- No está regulado para el transporte por carretera (ADR), aéreo (IATA) y marítimo (IMDG).

Por lo tanto, confirmamos que:

- No se deben aplicar etiquetas peligrosas al embalaje interno o externo.
- No será obligatorio proporcionar la ficha de datos de seguridad cuando las sustancias que sean peligrosas de conformidad con el Reglamento (CE) no 1272/2008 o las mezclas que sean peligrosas de conformidad con la Directiva 1999/45/CE, que se ofrezcan o vendan al público en general, vayan acompañadas de información suficiente para que el usuario pueda tomar las medidas necesarias en relación con la protección de la salud humana, la seguridad y el medio ambiente, a no ser que la pida un usuario intermedio o un distribuidor.

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2022/692 los componentes que no contienen más del 1% de un componente clasificado como peligroso y más del 0.1% de un componente clasificado como carcinógeno no requieren una Hoja de Datos de Seguridad del Material (SDS). Los componentes marcados con un asterisco "\*" requieren, por otro lado, una SDS.

\*1 Estos reactivos contienen 1-10 % de una mezcla de ingredientes de toxicidad desconocida.

Por estas razones, Health in Code S.L no será responsable de ningún daño, directo o indirecto, que resulte en daños causados por el uso de este producto por parte del comprador o usuario.

Sin embargo, cuando trabaje con productos fabricados por Health in Code S.L, siempre recomendamos seguir las advertencias y precauciones incluidas en la Sección 4 de las Instrucciones de Uso del producto.

**Liberación de Responsabilidad:**

IMPORTANTE: La información proporcionada en esta Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS) se basa en nuestro conocimiento actual a la fecha de emisión (o la fecha de revisión posterior, si corresponde), y se debe usar solo como una guía para el manejo, uso, procesamiento, almacenamiento, transporte, disposición y eliminación seguros. No debe considerarse una garantía (expresa o implícita) para ninguna característica específica del producto y no debe establecer una relación contractual legalmente válida. Esta información se relaciona solo con el material designado como se envió y puede no ser válida para dicho material utilizado en combinación con cualquier otro material o en cualquier otro procedimiento, a menos que se especifique en nuestras instrucciones de uso. Es responsabilidad del usuario garantizar que sus actividades cumplan con toda la legislación y los requisitos aplicables.

Para cualquier duda o pregunta, favor de contactar: [tech.support@healthincode.com](mailto:tech.support@healthincode.com)

### Historial de ediciones:

Edición	Fecha	Descripción del cambio
03	NOV 2022	Cambio de dirección del fabricante: Health in Code S.L., Calle de la Travesía s/n, 15E Base 5, Valencia 46024, España. Nuevo contacto del servicio de información toxicológica.
02	SEP 2022	Cambio de la identificación del fabricante: de imegen S.L., a Health in Code S.L. Actualización de la información regulatoria.
01	ENE 2019	N/A